

# KEMITURA

INSIDE OUTSIDE THE PIPES

Kemitura develops, manufactures and distributes a wide range of accessories for pipe work and pipe production.

Kemitura entwickelt, produziert und vertreibt eine große Anzahl von Erzeugnissen zur Bearbeitung und Herstellung von Rohren.



## KEMITURA TOOLS

Hand-made extra deep hole saws manufactured especially for plastic pipes. Saws ranging from Ø92 mm to Ø226 mm and 60 mm to 100 mm in depth can be delivered within a few days and special dimensions within 2 weeks. We cover all dimensions with 1 mm intervals. Not only the extra depth, up to 400 mm, but also the high quality ensures a fast work-flow, a better finish, a more secure fitting as well as a longer lasting result. We also supply our arbor and drills for the whole range.

## KEMITURA WERKZEUG

Handgemachte, extra tiefe Speziallochsägen für Kunststoffrohre. Lochsägen in den Maßen Ø92 mm bis Ø226 mm und in einer Tiefe von 60 mm bis 100 mm können in der Regel innerhalb weniger Tage geliefert werden. Lochsägen in Spezialmaßen bis Ø426 mm und eine Tiefe von 400 mm können innerhalb von 2 Wochen hergestellt und geliefert werden. Wir können alle Maße mit 1 mm Intervall fertigen. Die große Tiefe gewährleistet, dass man die Aufgabe in einem Arbeitsgang bewältigen kann. Dadurch spart man viel Zeit und erreicht ein deutlich besseres Resultat.




Fig (Ø14-426 mm x depth 35-400 mm)

## KEMITURA CHEMISTRY

Silicone and soap-based lubricants together with release agents for plastic pipe work and production. The products are available in various packagings such as pails/pots, bottles, tubes and aerosols. Silicone-based release agents leave surfaces wet or dry, and non-silicone release agent for applications where no trace of silicone is allowed. For large quantities we offer private label.

### KEM-LUB® LUBRICANTS

"P" is a traditional soap-based lubricant (0 °C to 50 °C) for use with plastic pipes, fittings and wells (inspection chambers). Packaging is available in 50 g and 250 g tubes with foam nozzles, 400 g bottles, 1 kg and 10 kg pots/pails. "SP" Silicone-based lubricating paste (-15 °C to +60 °C) for plastics. Packaging as above. "KSP-1" Pure silicone lubricating paste (-45 °C to +200 °C).

"10 %" or "30 %" Pure silicone lubricants (-45 °C to +200 °C) in 400 ml Aerosol cans. "SL" silicone-based release agent for plastic - leaves dry surface. 400 ml spray cans. "SGS" silicone-based release agent - leaves wet surface. 400 ml spray cans. "FS" non-silicone release agent for applications where no trace of silicone is allowed. 400 ml spray cans.




## KEMITURA CHEMIE

Wenn man eine Silikonlösung von Kemitura wählt, erhält man damit über 50 Jahre an Erfahrung und Sachverstand. Silikon- und seifenbasierende Gleitmittel für Rohrarbeiten und Rohrherstellung. Die Produkte stellen wir Ihnen in Eimern, Flaschen, Tuben und Spraydosen zu Verfügung. Silikonbasierende Anti-Haft-Stoffe, die die Oberfläche naß oder trocken hinterlassen, als auch Schmierstoffe ohne Silikone für Anwendungen, bei denen keine Spur an Silikonen erlaubt sind. Wir bieten Ihnen Private Label (Privatetikett) bei Bestellung von größeren Mengen an.

### KEM-LUB®

"P" – traditionelles, seifenbasierendes Gleitmittel für das Zusammensetzen von Kunststoffrohren und Brunnen. Es ist erhältlich in Tuben von je 50 Gramm und 250 Gramm mit Schaumkissen, oder in 400 Gramm Flaschen, und in 1 bzw. 10 Kilo Eimern. "SP" Silikongleitmittel für Kunststoff wird in den gleichen Verpackungen wie "P" geliefert. "10 %" und "30 %" Silikongleitmittel als Spraydose. "SL" Silikonbasierendes Anti-Haft-Stoff für Kunststoff - hinterlässt die Oberfläche trocken. "SGS" Silikonbasierendes Anti-Haft-Stoff - hinterlässt die Oberfläche naß. "FS" Anti-Haft-Stoff ohne Silikon ist in 400 ml Spraydosen erhältlich.



## KEMITURA SEALING

A wide variety of products for sealing and assembling applications in pipes and wells such as joining compounds, solvent cement, Teflon® tapes, cyanoacrylate adhesive, insulating tapes and PU foam.



## KEMITURA DICHTUNG

Fugenmasse und Hanf für gewöhnliches Zusammensetzen von Rohren mit Gewinde, sowohl als einfach zu bedienende PTFE/ Teflon Klebestreifen für das Zusammensetzen von Rohren mit Gewinden, von 100 % reinem PTFE, besser bekannt als Teflon®. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von Dichtstoffen an. Diese können alles von Fugenmassen/Hanf und Teflonband zu PVC-Klebstoff und Sekundenkleber sowie Brunnenschaum mit feiner Zellenstruktur. Außerdem bieten wir Ihnen bei größeren Mengen Privatetiketten (Private Labels) an.



## KEMITURA INSULATION

Glass fabrics and needle felt for insulation, welding and fire protection. Our product range also includes PVC tape and corrosion tape with insulating power against electricity.



## KEMITURA ISOLIERUNG

Glasgewebe und Nadelfilz zur Isolierung, Abschirmung und Feuersicherung von Rohren. Diese Produktgruppe umfasst außerdem elektrisch isolierende PVC-Klebestreifen sowohl als Fett-Band und Deck-Band.

